


KATALOG PROIZVODA

1/2025

KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Čeona vezna ploča
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Čeona vezna ploča
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Čeona vezna ploča
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Polukružna radna ploča univer EGGER H3152 ST19 25mm
- ABS 2mm
- Oslonac – metal noga
- Montira se na čelo radnog stola
- Namena za "mini" konferencije (za 2 osobe)
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Radna ploča univer EGGER H3152 ST19 25mm
 - ABS 2mm
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Potkonstrukcija metalna traverza
 - Noge metalne u obliku obrnutog slova
 - Traverze i noge poseduju kanale za prolaz instalacija "T"
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Radna ploča univer EGGER H3152 ST19 25mm
 - ABS 2mm
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Potkonstrukcija metalna traverza
 - Noge metalne u obliku obrnutog slova
 - Traverze i noge poseduju kanale za prolaz instalacija "T"
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3152 ST19 18mm
- ABS 05-2mm
- Tri fioke sa bravicom za zaključavanje
- Četiri točkića sa kočnicama
- Klizač GTV standard SRPS EN 15338
- Klizač sa min. 60.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje sklopljen




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Vezna ploča
 - Radna ploča
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Vezna ploča
 - Radna ploča
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER U727 ST9 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Ploča stola univer 25mm
 - ABS 2mm
 - Noge i podkonstrukcija od čeličnih kutijastih profila, plastificiranih
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Ploča stola univer 25mm
 - ABS 2mm
 - Noge i podkonstrukcija od čeličnih kutijastih profila, plastificiranih
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Ploča
 - Pune noge
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Ploča
 - Pune noge
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilni sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilni sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

OPERATIVNI PROGRAM: ADMINISTRATIVNI ORMAN dim. 45x90x140cm SA STAKLENIM VRATIMA I BRAVICOM ZA ZAKLJUČAVANJE




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Peskirano staklo na dvokrilnim vratima sa bravicom za zaključavanje
 - Police za smeštaj dokumentacije
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima
-



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

OPERATIVNI PROGRAM: KOMBINOVANI GARDEROBNO-ADMINISTRATIVNI ORMAN dim. 45x90x200cm SA BRAVICOM ZA ZAKLJUČAVANJE + 5 KOMADA VEŠALICA-OFINGERA OD PUNOG DRVETA



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanje i šipkom za vešalice
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Vešalice-ofingeri 45x7 cm, FCS standard (5 kom uračunato u cenu)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima
-

OPERATIVNI PROGRAM: GARDEROBNI ORMAN dim. 45x90x200cm SA BRAVICOM ZA ZAKLJUČAVANJE + 10 KOMADA VEŠALICA-OFINGERA OD PUNOG DRETA




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanj, vertikalno podeljen za prostor za kačenje garderobe(šipka za vešalice) i smeštaj dokumentacije
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Vešalice-ofingeri 45x7 cm, FCS standard (10 kom uračunato u cenu)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima
-



TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3152 ST19 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Bez vrata
 - Police za smeštaj dokumentacije
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI

- Metalni čiviluk
- 3-5 nosača za kačenje odeće
- Deo za odlaganje kišobrana
- Domaći proizvod
- Pakovanje sklopljen




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Čeona vezna ploča
 - Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 140x80x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: BOČNI RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 100x60x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: BOČNI RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 80x60x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: BOČNI RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 120x60x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: BOČNI RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 140x60x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: LUČNI VEZNI ELEMENT DVA RADNA STOLA (RADNA PLOČA 80x60cm-ZA PODIZANJE UGAONE RADNE KOMPOZICIJE)




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm (između radnog i bočnog stola)
 - Lučna vezna ploča 90°
 - Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm (za podizanje ugaone radne kompozicije)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje sklopljen



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Vezna ploča i radna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: KONFERENCIJSKI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 180x100x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Vezna ploča i radna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: KONFERENCIJSKI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 200x100x75cm



TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Vezna ploča i radna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Vezna ploča i radna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

**KABINETSKI PROGRAM TIP 1: POLUKRUŽNI DODATAK KONFERENCIJSKOM STOLU ŠIRINE 100cm SA ADEKVATNIM OSLOMCOM
(POSTAVLJA SE NA UŽIM STRANAMA)**



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - "Vizuelno podebljan" na 50 mm
 - Radna ploča 100cm
 - Postavlja se na užoj stranici
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: KONFERENCIJSKI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 280x120cm (SA DVA POLUKRUŽNA DODATKA NA UŽIM STRANICAMA)



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Vezna ploča i radna ploča polukružnog oblika na kraćim stranicama
 - Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: POLUKRUŽNI DODATAK RADNOM STOLU Ø 120 SA OSLONCEM-METALNOM NOGOM (ZA DVE OSOBE)




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - "vizuelno podebljan" na 50 mm
 - Oslonac metalna noga
 - Montira se na dužoj stranici radnog stola, namena za "mini" konferencije (za dve osobe)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER U727 ST 9 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
 - Oslonac metalna noga
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: POKRETNNA KASETA SA TRI FIOKE I CENTRALNIM ZAKLJUČAVANJEM



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 05-2mm
- Tri fioke sa bravicom za zaključavanje
- Četiri točkića sa kočnicama
- Klizač GTV standard SRPS EN 15338
- Klizač sa min. 60.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje sklopljen

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: KLUB STO dim 60x60cm




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Pune noge
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Pune noge
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilni sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje ili u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilni sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje ili u delovima



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: ADMINISTRATIVNI ORMAN dim. 45x90x140cm SA STAKLENIM VRATIMA I BRAVICOM ZA ZAKLJUČAVANJE



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Peskirano staklo na dvokrilnim vratima sa bravicom za zaključavanje
 - Police za smeštaj dokumentacije
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima
-

**KABINETSKI PROGRAM TIP 1: KOMBINOVANI GARDEROBNO-ADMINISTRATIVNI ORMAN dim. 45x90x200cm SA BRAVICOM
ZA ZAKLJUČAVANJE + 5 KOMADA VEŠALICA-OFINGERA OD PUNOG DRVETA**



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanje i šipkom za vešalice
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Vešalice-ofingeri 45x7 cm, FCS standard (5 kom uračunato u cenu)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima
-

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: GARDEROBNI ORMAN dim. 45x90x200cm SA BRAVICOM ZA ZAKLJUČAVANJE + 10 KOMADA VEŠALICA-OFINGERA OD PUNOG DRVETA




TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanj, vertikalno podeljen za prostor za kačenje garderobe(šipka za vešalice) i smeštaj dokumentacije
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Vešalice-ofingeri 45x7 cm, FCS standard (10 kom uračunato u cenu)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima
-

KABINETSKI PROGRAM TIP 2: RADNI STO SA INKORPORIRANOM BOČNOM KOMODOM dim 180x80x75 – KOMODA dim 120x50x55



TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Radni sto - radna ploča debljine 36mm oslanja se na punu nogu odnosno na bočnu komodu (preko metalnih distavcera)
 - Bočna komoda sa tri fioke sa bravicom za zaključavanje i deo sa policam
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje ili u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Radni sto od univera
 - Radna ploča 35mm
 - Metalna konstrukcija stola
 - Noge od hromiranog profila ramovskog tipa
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Ploča 35mm deljina
 - Pune noge
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilni sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 2: ADMINISTRATIVNI ORMAN dim. 45x90x140cm SA STAKLENIM VRATIMA I BRAVICOM ZA ZAKLJUČAVANJE



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Peskirano staklo na dvokrilnim vratima sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

**KABINETSKI PROGRAM TIP 2: KOMBINOVANI GARDEROBNO-ADMINISTRATIVNI ORMAN dim. 45x90x200cm SA BRAVICOM
ZA ZAKLJUČAVANJE + 5 KOMADA VEŠALICA-OFINGERA OD PUNOG DRVETA**




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanje i šipkom za vešalice
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Vešalice-ofingeri 45x7 cm, FCS standard (5 kom uračunato u cenu)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima
-




TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanje
 - Police za smeštaj dokumentacije
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 3: RADNI STO SA INKOPIRANIM KONFERENCIJSKIM STOLOM ZA 6 OSOBA SA DVE KOMODE SA FIOKAMA, VIŠOKE KLASSE ("Wing") OD MDF-a dim 360x250x75cm




TEHNIČKI PODACI



-
- Radni sto oslonjen preko distancera na dve komode sa fiokama, konferencijski sto oslonjen na produženi pločasti oslonac
 - Kompozicija elementa – oblik zarubljeni detroid i produženi oslonac MDF debljine 60mm
 - Ploča od univera debljina 25mm – sa vizuelnim podebljanjem sa svih strana 50mm
 - Ploča stola furnirani MDF
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima
-



TEHNIČKI PODACI




- Kompozicija elemenata – lučna forma ploče i korpusi od MDF-a debljina 60mm
- Front komode – dvoje vrata i dve fioke u sredini
- Deo sa vratima ima jednu policu
- Vrata i fioke su od MDF-a
- Leđa komodesu od lesonita
- Ploča iznad komode sa četiri nosača h10mm, debljina 36mm (prati oblik komode)
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

RADNA FOTELJA SA VISOKIM NASLONOM U KOŽI




TEHNIČKI PODACI



-
- Visoki naslon
 - Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirano kožom
 - Rukonasloni
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI



-
- Visoki naslon
 - Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirano eko-kožom
 - Rukonasloni
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Niski naslon
 - Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirano eko-kožom
 - Rukonasloni
 - Sa točkićima
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirano eko-kožom
 - Rukonasloni
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI



-
- Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirano eko-kožom
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima

MALA KLUB FOTELJA (ZAOBLJENOG NASLONA) U RENI dim 70x70x80



TEHNIČKI PODACI




- Drvena konstrukcija
- Savijen drveni gornji naslon
- Sedište gurne i elastični sunđer
- Naslon PU otpresak
- Tapacirano u eko-koži
- Nosivost 120kg
- Pakovanje sklopljeno

VEĆA KLUB FOTELJA PRAVOUGAONOG OBLIKA U RENI dim 90x90x80



TEHNIČKI PODACI




- Drvena podkonstrukcija
- Sedište sunđer
- Naslon sunđer
- Tapacirano u eko-koži
- Nosivost 120kg
- Pakovanje sklopljeno

DVOSED PRAVOUGAONOG OBLIKA U RENI dim 90x150x80



TEHNIČKI PODACI




- Drvena podkonstrukcija
- Sedište sunđer
- Naslon sunđer
- Tapacirano u eko-koži
- Pakovanje sklopljeno

TROSED PRAVOUGAONOG OBLIKA U RENI dim 90x210x80




TEHNIČKI PODACI



- Drvena podkonstrukcija
- Sedište sunđer
- Naslon sunđer
- Tapacirano u eko-koži
- Pakovanje sklopljeno




TEHNIČKI PODACI



-
- Drvena konstrukcija
 - Žičano jezgro, ispuna XP pena
 - Tapacirana u koži
 - Pakovanje sklopljeno




TEHNIČKI PODACI



-
- Drvena konstrukcija
 - Žičano jezgro, ispuna XP pena
 - Tapacirana u koži
 - Pakovanje sklopljeno




TEHNIČKI PODACI



-
- Drvena konstrukcija
 - Žičano jezgro, ispuna XP pena
 - Tapacirana u koži
 - Pakovanje sklopljeno




TEHNIČKI PODACI



-
- Metalna hromirana konstrukcija i noge
 - Sedište i leđa obložena suđerom
 - Tapacirana u eko-koži
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje sklopljeno



TEHNIČKI PODACI



-
- Metalna hromirana konstrukcija i noge
 - Sedište i leđa obložena sunderom
 - Tapacirana u eko-koži
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje sklopljeno

HOLSKA STOLICA DVOSED



TEHNIČKI PODACI

/

- Stolice dva komada na zajedničkoj konstrukciji
- Dvosed napravljen od čeličnog lima, plastificiran
- Metalna podkonstrukcija stolice od kutijastih profila sa plastičnim zaštitnim maskama sa prednje i zadnje strane rama sa nivelišućim stopama
- Sedište od performiranog čeličnog lima, ergonomski prilagođena, pričvršćena za ram vijačnom vezom
- Dimenzije: dužina 1150mm, širina 550mm, visina 740mm, visna sedišta 440
- Pakovanje sklopljeno



TEHNIČKI PODACI

/

- Stolice tri komada na zajedničkoj konstrukciji
- Trosed napravljen od čeličnog lima, plastificiran
- Metalna podkonstrukcija stolice od kutijastih profila sa plastičnim zaštitnim maskama sa prednje i zadnje strane rama sa nivelišućim stopama
- Sedište od performiranog čeličnog lima, ergonomski prilagođena, pričvršćena za ram vijačnom vezom
- Dimenzije: dužina 1705mm, širina 550mm, visina 740mm, visna sedišta 440
- Pakovanje sklopljeno



TEHNIČKI PODACI


/

- Konstrukcija pregrade drvena sa ispunom od univera
- Obloženo materijalom koji upija zvuk (sunder i tekstil kao zavšni sloj)
- Pregrada je pričvršćena za sto sa nosačima za pregrade
- Zidna pregrade se ušrafljuje u sto
- Dimenzije: dužina 140cm (visina pregrade u odnosu na radnu površinu stola 40cm)
- Pakovanje sklopljeno

STOLICA OD TREŠNJINOG DRVETA



TEHNIČKI PODACI




-
- Stolica od trešnjinog masivnog drveta
 - Naslon i noge su od punog drveta
 - Sedište je od žičanog jezgra sa gurnama fiksirano za ram od masivnog drveta i visokokvalitetnim presovanim sunđerom
 - Tapacirana od visoko kvalitetne kože
 - Naslon stolice je obrubljen ukrasnim ekserima
 - Površinska obrada drvenih delova od čvrstog laka otpornog na habanje i ogrebotine
 - Dimenzije: visina stolice 105cm, visina sedišta 45cm, širina sedišta 43 cm, nagib sedišta 117 stepeni
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje sklopljeno
-

STILSKA KONFERENCIJSKA STOLICA



TEHNIČKI PODACI




-
- Stolica od masivnog drveta
 - Konstrukcija od punog drveta
 - Sedište i naslon tapacirani podložnim sunderom
 - Tapacirana
 - Obrubljena ukrasnim ekserima
 - Površinska obrada drvenih delova bajc i lak poliuretanski
 - Dimenzije: visina stolice 100cm, širina naslona 42cm, širina sedišta 50 cm, visina naogara 42cm
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje sklopljeno
-

DAKTILO STOLICA SA RUKONASLONOM U MEBLU




TEHNIČKI PODACI



- Ergonomsko sedište i naslon
- Tapacirana u meblu
- Rukonasloni
- Sa točkicama
- Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
- Nosivost 120kg
- Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Drvena podkonstrukcija
 - Tapacirana sunđerom i presvučena meblom
 - Pakovanje sklopljeno




TEHNIČKI PODACI



-
- Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirana u meblu
 - Bez rukonaslona
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI




- Metalna konstrukcija
- Sedište i leđa obloženi sunderom
- Tapacirana u eko-koži
- Bez rukonaslona
- Nosivost 120kg
- Pakovanje sklopljeno

RADNA FOTELJA SA VISOKIM NASLONOM TAPACIRANA U MEBLU




TEHNIČKI PODACI



-
- Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirana u meblu
 - Rukonasloni
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirana u meblu
 - Rukonasloni
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Popravka radne fotelje sa visokim naslonom
 - Zamena suđera i tapacirunga




TEHNIČKI PODACI



-
- Popravka radne fotelje sa niskim naslonom
 - Zamena suđera i tapacirunga



TEHNIČKI PODACI




-
- Popravka male klub fotelje
 - Zamena nogara
 - Zamena suđera i tapacirunga

POSTOLJE ZA MONITOR dim 55x26x13 cm



TEHNIČKI PODACI



-
- Univer 18mm
 - ABS 0,5-2mm
 - Pakovanje sklopljen

