

KATALOG PROIZVODA


2/2025

KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ

OPERATIVNI PROGRAM: RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 120x80x75cm



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Čeona vezna ploča
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima

OPERATIVNI PROGRAM: RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 140x80x75cm




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Čeona vezna ploča
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Čeona vezna ploča
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Polukružna radna ploča univer EGGER H3152 ST19 25mm
 - ABS 2mm
 - Oslonac – metal noga
 - Montira se na čelo radnog stola
 - Namena za "mini" konferencije (za 2 osobe)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Radna ploča univer EGGER H3152 ST19 25mm
 - ABS 2mm
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Potkonstrukcija metalna traverza
 - Noge metalne u obliku obrnutog slova
 - Traverze i noge poseduju kanale za prolaz instalacija "T"
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Radna ploča univer EGGER H3152 ST19 25mm
 - ABS 2mm
 - Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
 - Potkonstrukcija metalna traverza
 - Noge metalne u obliku obrnutog slova
 - Traverze i noge poseduju kanale za prolaz instalacija "T"
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3152 ST19 18mm
- ABS 05-2mm
- Tri fioke sa bravicom za zaključavanje
- Četiri točkića sa kočnicama
- Klizač GTV standard SRPS EN 15338
- Klizač sa min. 60.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje sklopljen




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Vezna ploča
 - Radna ploča
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Vezna ploča
 - Radna ploča
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Ploča stola univer 25mm
 - ABS 2mm
 - Noge i podkonstrukcija od čeličnih kutijastih profila, plastificiranih
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Ploča
 - Pune noge
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Ploča
 - Pune noge
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilni sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilni sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

OPERATIVNI PROGRAM: KOMBINOVANI GARDEROBNO-ADMINISTRATIVNI ORMAN dim. 45x90x200cm SA BRAVICOM ZA ZAKLJUČAVANJE + 5 KOMADA VEŠALICA-OFINGERA OD PUNOG DRVETA




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanje i šipkom za vešalice
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Vešalice-ofingeri 45x7 cm, FCS standard (5 kom uračunato u cenu)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima
-




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanj, vertikalno podeljen za prostor za kačenje garderobe(šipka za vešalice) i smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Vešalice-ofingeri 45x7 cm, FCS standard (10 kom uračunato u cenu)
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3152 ST19 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Bez vrata
 - Police za smeštaj dokumentacije
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI

- Metalni čiviluk
- 3-5 nosača za kačenje odeće
- Deo za odlaganje kišobrana
- Domaći proizvod
- Pakovanje sklopljen

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 180x80x75cm




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 140x80x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: BOČNI RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 80x60x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: BOČNI RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 120x60x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: BOČNI RADNI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 140x60x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Čeona vezna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: LUČNI VEZNI ELEMEN DVA RADNA STOLA (RADNA PLOČA 80x60cm-ZA PODIZANJE UGAONE RADNE KOMPONZICIJE)



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm (između radnog i bočnog stola)
 - Lučna vezna ploča 90°
 - Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm (za podizanje ugaone radne kompozicije)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje sklopljen

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: KONFERENCIJSKI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 140x100x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Vezna ploča i radna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: KONFERENCIJSKI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 180x100x75cm



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Vezna ploča i radna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: KONFERENCIJSKI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 200x100x75cm



TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Vezna ploča i radna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI




- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
- ABS 2mm
- Pune noge
- Vezna ploča i radna ploča
- Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima

**KABINETSKI PROGRAM TIP 1: POLUKRUŽNI DODATAK KONFERENCIJSKOM STOLU ŠIRINE 100cm SA ADEKVATNIM OSLOMCOM
(POSTAVLJA SE NA UŽIM STRANAMA)**



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - "Vizuelno podebljan" na 50 mm
 - Radna ploča 100cm
 - Postavlja se na užoj stranici
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: KONFERENCIJSKI STO (SA PUNIM NOGAMA) dim 280x120cm (SA DVA POLUKRUŽNA DODATKA NA UŽIM STRANICAMA)




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Pune noge
 - Vezna ploča i radna ploča polukružnog oblika na kraćim stranicama
 - Radna ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 05-2mm
- Tri fioke sa bravicom za zaključavanje
- Četiri točkića sa kočnicama
- Klizač GTV standard SRPS EN 15338
- Klizač sa min. 60.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje sklopljen




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
 - Pune noge
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Ploča "vizuelno podebljana" na 50 mm
 - Pune noge
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Dvokrilni sa bravicom za zaključavanje
- Police za smeštaj dokumentacije
- Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Dvokrilni sa bravicom za zaključavanje
 - Police za smeštaj dokumentacije
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanje
 - Police za smeštaj dokumentacije
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima

KABINETSKI PROGRAM TIP 1: ADMINISTRATIVNI ORMAN dim. 45x90x140cm SA STAKLENIM VRATIMA I BRAVICOM ZA ZAKLJUČAVANJE



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Peskirano staklo na dvokrilnim vratima sa bravicom za zaključavanje
 - Police za smeštaj dokumentacije
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima

**KABINETSKI PROGRAM TIP 1: KOMBINOVANI GARDEROBNO-ADMINISTRATIVNI ORMAN dim. 45x90x200cm SA BRAVICOM
ZA ZAKLJUČAVANJE VEŠALICA-OFINGERA OD PUNOG DRVETA**



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanje i šipkom za vešalice
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Vešalice-ofingeri 45x7 cm, FCS standard (5 kom uračunato u cenu)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima
-


KABINETSKI PROGRAM TIP 1: GARDEROBNI ORMAN dim. 45x90x200cm SA BRAVICOM ZA ZAKLJUČAVANJE VEŠALICA-OFINGERA OD PUNOG DRVETA




TEHNIČKI PODACI



-
- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
 - ABS 0,5- 2mm
 - Dvokrilna vrata sa bravicom za zaključavanj, vertikalno podeljen za prostor za kačenje garderobe(šipka za vešalice) i smeštaj dokumentacije
 - Šarke GTV standard SRPS EN 15570 sa min. 80.000 ciklusa otvaranja
 - Vešalice-ofingeri 45x7 cm, FCS standard (10 kom uračunato u cenu)
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima
-




TEHNIČKI PODACI



- Univer EGGER H3395 ST12 18mm
- ABS 0,5- 2mm
- Radni sto - radna ploča debljine 36mm oslanja se na punu nogu odnosno na bočnu komodu (preko metalnih distavcera)
- Bočna komoda sa tri fioke sa bravicom za zaključavanje i deo sa policam
- Radna ploča sa dva otvora za prolaz kablova sa plastičnim poklopcima
- Domaći proizvod
- Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI




-
- Univer EGGER H3395 ST12 25mm
 - ABS 2mm
 - Ploča 35mm debljina
 - Pune noge
 - Domaći proizvod
 - Pakovanje u delovima

RADNA FOTELJA SA VISOKIM NASLONOM U KOŽI



TEHNIČKI PODACI




- Visoki naslon
- Ergonomsko sedište i naslon
- Tapacirano kožom
- Rukonasloni
- Sa točkicama
- Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
- Nosivost 120kg
- Pakovanje u delovima

RADNA FOTELJA SA VISOKIM NASLONOM U RENI



TEHNIČKI PODACI




-
- Visoki naslon
 - Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirano eko-kožom
 - Rukonasloni
 - Sa točkićima
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima

RADNA FOTELJA SA NISKIM NASLONOM U RENI



TEHNIČKI PODACI




-
- Niski naslon
 - Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirano eko-kožom
 - Rukonasloni
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima

STOLICA SA RUKONASLONOM U RENI




TEHNIČKI PODACI



- Ergonomsko sedište i naslon
- Tapacirano eko-kožom
- Rukonasloni
- Sa točkicama
- Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
- Nosivost 120kg
- Pakovanje u delovima



TEHNIČKI PODACI



-
- Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirano eko-kožom
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima

MALA KLUB FOTELJA (ZAOBLJENOG NASLONA) U RENI dim 70x70x80



TEHNIČKI PODACI




- Drvena konstrukcija
- Savijen drveni gornji naslon
- Sedište gurne i elastični sunđer
- Naslon PU otpresak
- Tapacirano u eko-koži
- Nosivost 120kg
- Pakovanje sklopljen

VEĆA KLUB FOTELJA PRAVOUGAONOG OBLIKA U RENI dim 90x90x80




TEHNIČKI PODACI



- Drvena podkonstrukcija
- Sedište sunđer
- Naslon sunđer
- Tapacirano u eko-koži
- Nosivost 120kg
- Pakovanje sklopljen



TEHNIČKI PODACI




-
- Metalna hromirana konstrukcija i noge
 - Sedište i leđa obložena suđerom
 - Tapacirana u eko-koži
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje sklopljeno

STOLICA SA RUKONASLONOM, METALNE HROMIRANE KONSTRUKCIJE, TAPACIRANA U "RENI"



TEHNIČKI PODACI



-
- Metalna hromirana konstrukcija i noge
 - Sedište i leđa obložena sunderom
 - Tapacirana u eko-koži
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje sklopljeno

HOLSKA STOLICA DVOSED



TEHNIČKI PODACI

/

- Stolice dva komada na zajedničkoj konstrukciji
- Dvosed napravljen od čeličnog lima, plastificiran
- Metalna podkonstrukcija stolice od kutijastih profila sa plastičnim zaštitnim maskama sa prednje i zadnje strane rama sa nivelišućim stopama
- Sedište od performiranog čeličnog lima, ergonomski prilagođena, pričvršćena za ram vijačnom vezom
- Dimenzije: dužina 1150mm, širina 550mm, visina 740mm, visna sedišta 440
- Pakovanje sklopljen




TEHNIČKI PODACI

/

- Stolice tri komada na zajedničkoj konstrukciji
- Trosed napravljen od čeličnog lima, plastificiran
- Metalna podkonstrukcija stolice od kutijastih profila sa plastičnim zaštitnim maskama sa prednje i zadnje strane rama sa nivelišućim stopama
- Sedište od performiranog čeličnog lima, ergonomski prilagođena, pričvršćena za ram vijačnom vezom
- Dimenzije: dužina 1705mm, širina 550mm, visina 740mm, visna sedišta 440
- Pakovanje sklopljen



TEHNIČKI PODACI




-
- Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirana u meblu
 - Rukonasloni
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima

MALA KLUB FOTELJA dim 70x70x80




TEHNIČKI PODACI



-
- Drvena podkonstrukcija
 - Tapacirana sunđerom i presvučena meblom
 - Pakovanje sklopljeno




TEHNIČKI PODACI



-
- Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirana u meblu
 - Bez rukonaslona
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima




TEHNIČKI PODACI



-
- Metalna konstrukcija
 - Sedište i leđa obloženi sunderom
 - Tapacirana u eko-koži
 - Bez rukonaslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje sklopljeno



TEHNIČKI PODACI



-
- Ergonomsko sedište i naslon
 - Tapacirana u meblu
 - Rukonasloni
 - Sa točkicama
 - Nivelisanje po visini i podešavanje naslona
 - Nosivost 120kg
 - Pakovanje u delovima

